



**Sun Forest s.r.o.**

Mírová 340  
CZ 51101 Turnov  
Tel: 736 770 348

---

*Doplňková výbava ke stroji HSM 208F 11-12 tun*

---

### **Nápravy**

Zařízení pro zvedání nápravy (Bogie lift), přední samostatně regulovatelné

### **Hydraulický systém**

Minerální olej bez Kleenoil filtru namísto Panolin HLP SYNTH 46

Sekce rozvaděče přídatná 1 kus zaslepená

Olejový chladič pro přídatnou převodovku, doplňkové

Venkovní hydraulická přípojka, dvojčinná

Venkovní hydraulická přípojka, jednočinná

Příprava hydrauliky a rozvaděče pro montáž hydraulické hlavice

Montáž harvestorové hlavice na stroj

### **Kabina**

Nezávislé topení 5 kW s ohřevem chladicí kapaliny

Nezávislé topení 9 kW s ohřevem chladicí kapaliny

Předehřev hydraulického oleje

Nezávislé topení na dálkové ovl.

Střešní okno pro kabinu 208F

Nožní spínač pro změnu směru

Nožní spínač pro uzavření stabilizace

### **Okna**

Levý a pravý stěrač pro kabinu 208F

Ochranný kryt zadního okna kabiny (odklápěcí mříž)

### **Sluneční fólie**

Sluneční fólie, 6 ks, pro kabinu 208F

Zadní sluneční fólie pro kabinu 208F

Přední sluneční fólie pro kabinu 208F

### **Sedadlo řidiče**

Vyrovnávání sedadla Sit-Right, přední / zadní

Údaj o zápisu: Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 23381  
IČO:27511529 DIČ:CZ27511529

[www.sunforest.eu](http://www.sunforest.eu)

[info@sunforest.eu](mailto:info@sunforest.eu) ; [prodej@sunforest.eu](mailto:prodej@sunforest.eu)

FB- <https://www.facebook.com/sunforestsro/>



**Sun Forest s.r.o.**

Mírová 340  
CZ 51101 Turnov  
Tel: 736 770 348

Vyrovňávání sedadla Sit-Right, vlevo / vpravo

HSM naklápěcí deska sedadla, manuální

HSM naklápěcí deska sedadla, automatická

#### Řídící a informační systém

Pojezdy vpřed a vzad, zatáčení vpravo, vlevo, zadní štít nahoru a dolů přes vysílačku

Nouzový systém vysílačky (pouze D)

Bateriový elektrický vypínač v kabině

Zásuvka 7-pólová (doplňková)

Zásuvka 3-pólová (doplňková)

Zásuvka 1-pólová (doplňková)

#### Kamera

Zpětná kamera bez obrazovky (doplňková)

Přední kamera bez obrazovky

Plochá obrazovka ke kamerám (doplňková), namontovaná v kabině

#### Palubní počítač

Tablet PC s Windows, operační systém, vč. Supportu (možno Internet)

#### Econnect

Econnect Plus

Econnect Advanced

Econnect Ultimate

#### Joysticks

Harvesterový joystick s tlačítky Excidor záměnou za vyvážecí joystick standardní HSM ovládání

#### Přední rám

Přední radlice 2300 mm široká, odnímatelný, s Hardox-lištou

Přední radlice - rozšíření

Přední radlice - zúžení

Rychlovýměnný systém pro přední radlici/ přední pomocný naviják 208F

Přední ochranný kryt, velmi masivní, pro 208F (TIER IIIA kryt motoru)

Ochranná lana kabiny, vlevo a vpravo

#### Zadní rám

#### Zadní štít

Údaj o zápisu: Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 23381  
IČO:27511529 DIČ:CZ27511529

[www.sunforest.eu](http://www.sunforest.eu)

[info@sunforest.eu](mailto:info@sunforest.eu) ; [prodej@sunforest.eu](mailto:prodej@sunforest.eu)

FB- <https://www.facebook.com/sunforestsro/>



**SunForest**  
PROFESIONÁLNÍ TECHNIKA PRO PRÁCI V LESE

**Sun Forest s.r.o.**

Mírová 340  
CZ 51101 Turnov  
Tel: 736 770 348

#### Klemmbank (oplen)

Svěrný oplén, kmenový hrot ( uši) 1ks

Příprava na svěrný oplén bez napínacího lana vč. rychlospojky

Příprava na svěrný oplén s napínacím lanem vč. rychlospojky

Svěrný oplén 1,2 m<sup>2</sup> bez napínacího lana vč. rychlovýměnného rámu

Svěrný oplén 1,8 m<sup>2</sup> bez napínacího lana vč. rychlovýměnného rámu

Svěrný oplén 1,2 m<sup>2</sup> s napínacím lanem vč. rychlovýměnného rámu

Svěrný oplén 1,6 m<sup>2</sup> s napínacím lanem vč. rychlovýměnného rámu

Svěrný oplén 2,0 m<sup>2</sup> s napínacím lanem vč. rychlovýměnného rámu

Rychlovýměnný rám pro svěrný oplén

#### Klanice

Čelo klece, na levé a pravé straně, mechanicky rozšiřitelné na šířku

Klanice mechanicky rozšiřitelné na šířku - cena za klanici

2. a 3. klanice na rychlovýměnném rámu

4. klanice zasouvací

3. klanice otočná

4. klanice otočná

5. klanice otočná

Další klanice, přídavné

Čelo klece, hydraulicky, výškově nastavitelné

Čelo klece přestavitelné o 1 polohu

Čelo klece hydraulicky posuvné o 600 mm

Přídavné čelo klece pro střed nebo v zadu

Snížené čelo klece bez pravého a levého zvýšení s ozubenou lištou na vrchní části

Zvýšené čelo klece, na levé a pravé straně

Dodávka bez čela klece a 1. klanice

Dodávka bez 2. - 4. klanic

#### Přibližovací ruka

#### Vyvážečková ruka

Epsilon M70F86

Epsilon M70F101

Epsilon M80F80

Epsilon M80F86

Epsilon M80F101

Epsilon S100F80

Údaj o zápisu: Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 23381  
IČO:27511529 DIČ:CZ27511529

[www.sunforest.eu](http://www.sunforest.eu)

[info@sunforest.eu](mailto:info@sunforest.eu) ; [prodej@sunforest.eu](mailto:prodej@sunforest.eu)

FB- <https://www.facebook.com/sunforestsro/>



**Sun Forest s.r.o.**

Mírová 340  
CZ 51101 Turnov  
Tel: 736 770 348

Epsilon S100F86

---

Epsilon S100F101

---

Epsilon S110F80

---

Epsilon S110F86

---

Epsilon S110F101

---

Epsilon X120F80

---

Epsilon X120F102

---

#### Harvestorová ruka

#### Doplňky k ruce

Plovoucí poloha pro hydraulickou ruku (hlavní rameno a otoč)

---

Naklápění ruky vyvážičky (pouze v kombinaci s pohyblivým čelem)

---

Nízký sloup ruky (z M70F)

---

#### Drapáky

Drapák Epsilon FG37

---

Drapák Epsilon FG57X

---

Drapák Epsilon FG31R

---

Drapák Loglift FX36

---

Drapák Loglift FX42

---

Drapák Loglift TX56

---

Drapák Loglift TX56B

---

Drapák Loglift TX86B

---

Drapák Hultdins SG 360

---

Drapák Hultdins SG 360 S

---

Drapák Hultdins SG 420

---

Drapák Hultdins SG 520

---

Drapák Hultdins SG 520 S

---

Drapák Hultdins SG II 300

---

Drapák Hultdins SG II 360

---

Drapák Hultdins SG II 420

---

Drapák Hultdins SG II 520

---

Drapák Hultdins SG II 300 S

---

Drapák Hultdins SG II 360 S

---

Drapák Hultdins SG II 420 S

---

Drapák Hultdins SG II 360 A

---

Drapák Hultdins SG II 420 A

---

Drapák Cranab CR360

---

Údaj o zápisu: Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 23381  
IČO:27511529 DIČ:CZ27511529

[www.sunforest.eu](http://www.sunforest.eu)

[info@sunforest.eu](mailto:info@sunforest.eu) ; [prodej@sunforest.eu](mailto:prodej@sunforest.eu)

FB- <https://www.facebook.com/sunforestsro/>



## Sun Forest s.r.o.

Mírová 340  
CZ 51101 Turnov  
Tel: 736 770 348

Drapák Cranab CR400

Drapák Cranab CE360

### Harvestorová hlavice

Harvestorová hlavice Log Max 4000B

Rychlovýměnný systém CTL pro drapák / harvestorovou hlavici

### Přibližovací navijáky

Jednobubnový naviják ADLER EHY5, 6-ti tunový, zabudovaný v zadním rámu

Jednobubnový naviják ADLER EHY10, 10-ti tunový, zabudovaný v zadním rámu

Příprava uložení navijáku, bez elektriky a hydrauliky v zadní části

### Trakční navijáky

Trakční naviják HSW9, který je zabudován pod hydraulickou rukou

Hydraulická a elektrická příprava pro upevnění trakčního navijáku

Trakční naviják HSW7 pro přední montáž

Trakční naviják HSW15 pro přední montáž

### Příslušenství k navijákům

### Ovládání navijáků

Ovládání navijáků HBC Typ Patrol D, vč. nabíjecí stanice v kabině

Ovládání navijáků HBC Typ Patrol S, vč. nabíjecí stanice v kabině

### Pneumatiky

Pneumatiky Nokian Forest King F 710/45-26.5

Pneumatiky Nokian Forest King F 750/55-26.5

Pneumatiky Nokian Forest King F 800/40-26.5

Pneumatiky Nokian Forest King F2 710/45-26.5

Pneumatiky Nokian Forest King F2 800/40-26.5

Pneumatiky Nokian Forest King TRS L-2 750/55-26.5

Pneumatiky Nokian Forest King TRS 2 710/45-26.5

Pneumatiky Nokian Forest King TRS 2 750/55-26.5

Pneumatiky Nokian Forest King TRS 2 800/40-26.5

Pneumatiky Nokian Nordman Forest TRS 750/55-26.5

Pneumatiky Trelleborg Twin Forestry T440 710/45-26.5

Pneumatiky Trelleborg Twin Forestry T428 600/55-26.5

Pneumatiky Trelleborg Twin Forestry T428 710/45-26.5

Pneumatiky Trelleborg Twin Forestry T428 750/50-26.5

Údaj o zápisu: Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 23381  
IČO:27511529 DIČ:CZ27511529

[www.sunforest.eu](http://www.sunforest.eu)

[info@sunforest.eu](mailto:info@sunforest.eu) ; [prodej@sunforest.eu](mailto:prodej@sunforest.eu)

FB- <https://www.facebook.com/sunforestsro/>



## Sun Forest s.r.o.

Mírová 340  
CZ 51101 Turnov  
Tel: 736 770 348

Pneumatiky Trelleborg Twin Forestry T422 600/55-26.5

Pneumatiky Trelleborg Twin Forestry T422 710/45-26.5

Pneumatiky Alliance Forestar 344 710/45-26.5

Pneumatiky Alliance Forestar 344 800/40-26.5

Pneumatiky Tianli Forest Grip 800/40-26.5

Pneumatiky Firestone Logger 54x34.00-25

### Filtry

Cyklonový čistič prachu (plast)

Cyklonový čistič prachu (nerez)

### Přídavné čerpadlo

Vakuová pumpa pro hydraulický systém

Plnicí čerpadlo nafty

Plnicí čerpadlo hydraulického oleje

### Doplňkové osvětlení

Maják s magnetem

Přídavné světlomety LED, vč. krytu a montáže

### Přihrádky

Držák na motorovou pilu vlevo na předním rámu

Držák na motorovou pilu vpravo na předním rámu

Držák na motorovou pilu vlevo, na schůdkách

Box na nářadí na levé straně kabiny

Box na nářadí na pravé straně kabiny

### Tažné zařízení

### Ostatní

Barva na přání (možná pouze RAL)

Hodinová sazba pro přepracování nebo instalaci dodávaných dílů

Návod k obsluze a seznam náhradních dílů

Automatické požární zařízení

Přídavný hasicí přístroj 2 kg, vč. držáku

Přídavný hasicí přístroj 6 kg, vč. držáku

Kompresor Koci, elektrický 24 V bez nádrže

Montáž volantu

Údaj o zápisu: Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 23381  
IČO:27511529 DIČ:CZ27511529

[www.sunforest.eu](http://www.sunforest.eu)

[info@sunforest.eu](mailto:info@sunforest.eu) ; [prodej@sunforest.eu](mailto:prodej@sunforest.eu)

FB- <https://www.facebook.com/sunforestsro/>